

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

Produktnavn: EQUITONE Natura Pro, Pictura

Side: 1 af 6

Udarbejdet: 15-01-2018

Printdato: 15-01-2018

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn:  
EQUITONE Natura Pro, Pictura

Anvendelse:  
Facadebeklædning

Leverandør:  
Etex Nordic a/s, Kometvej 36, 6230 Rødekro, tlf. 73 66 19 99 – E-mail: [etexnordic@etexgroup.com](mailto:etexnordic@etexgroup.com)

---

### 2. FAREIDENTIFIKATION

Fareklassificering:  
Bortfalder.

Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø:  
Bortfalder.

---

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Produktet indeholder:  
Gennemhærdet cement med cellulose- og kunststoffibre, samt mineralske tilsætningsstoffer.

Efterbehandling:  
Vandbaseret akryl-coating på forsiden. Polyeten-voks på bagsiden.

Følgende stoffer skal deklarerer i henhold til lovgivningen:  
Bortfalder.

---

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelle anvisninger:  
Bortfalder.

---

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:  
Produktet er ubrændbart. Anvend brandslukningsmetoder egnet til omkringværende byggemateriale.

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

Produktnavn: EQUITONE Natura Pro, Pictura

Side: 2 af 6

Udarbejdet: 15-01-2018

Printdato: 15-01-2018

Slukningsmidler, der af sikkerhedsmæssige grunde **ikke** må anvendes:  
Produktet er ubrændbart iht. EN 13501-1. Anvend brandslukningsmetoder egnet til omkringværende byggemateriale.

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel:  
Ikke gældende

---

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger:  
Bortfalder

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  
Ingen.  
Produktet bør ikke henkastes i naturen, men opsamles og afleveres på den lokale miljøstation.

---

### 7. HÅNTERING OG OPBEVARING

Anvisninger om sikker håndtering og lagring:  
Bortfalder

Opbevaringsbetingelser:  
Opbevares tørt under presenning, på plant underlag sikret mod frost og vel ventileret. For yderligere information se [www.equitone.dk](http://www.equitone.dk)

---

### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdier for eksponering:  
Støv MAK værdi 5 mg/m<sup>3</sup> Bemærk: støvet indeholder cement

Personlige værnemidler:

Øjenbeskyttelse:  
Personer, der skærer eller borer bør bære beskyttelsesbriller (BS2091 eller tilsvarende).

Håndbeskyttelse:  
Handsker bør anvendes ved langtidsbearbejdning/håndtering. Iht. EN 388

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

Produktnavn: EQUITONE Natura Pro, Pictura

Side: 3 af 6

Udarbejdet: 15-01-2018

Printdato: 15-01-2018

### Åndedrætsværn:

Godkendt beskyttelsesudstyr bør anvendes af personer, der opholder sig i støvfyldte rum, hvor støv mængden overstiger eller er tæt på de tilladte grænseværdier – se pkt. 8.1.

### Ventilation:

Støv bør kontrolleres ved støvkilden med udsugning eller lokal ventilation.

### Andet:

Almindelige beskyttelsesdragter er tilstrækkelige

---

## 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

### Udseende:

Plane faste plader

### Farve:

Farvet

### Lugt:

Ingen

### Antændelsespunkt:

Ikke gældende

### Kogepunkt:

Ikke gældende

### Damptryk:

ikke gældende

### Vandopløselighed:

ingen

### Tæthed ved 20 C:

1,6 – 1,85 g/cm<sup>3</sup>

### Densitet massefylde:

1650 kg/m<sup>3</sup>

### Fordampningsgrad:

Ikke gældende

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

Produktnavn: EQUITONE Natura Pro, Pictura

Side: 4 af 6

Udarbejdet: 15-01-2018

Printdato: 15-01-2018

Smeltepunkt:  
Ikke gældende

PH-værdi v/20 C:  
11-13

% flygtige stoffer i  
forhold til volumen:  
ikke gældende

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:  
Ingen farlig reaktion er kendt.

Forhold at undgå:  
Ingen kendte.

Stoffer at undgå:  
Kan nedbrydes af syre.

---

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Sundhedsrisiko-tegn/symptomer v/kraftig påvirkning)

Indånding:  
Akut overdosis af støv kan føre til irritation af luftrøret

Hudkontakt:  
Vedvarende eller gentagen kontakt kan føre til milde irritationer

Optagelse i huden:  
ingen kendte risici.

Indtagelse:  
ingen kendte (ved normal brug).

Øjne:  
Milde og kortvarige irritationer. Ingen kendte specifikke risici

---

### 12. MILJØOPLYSNINGER

# SIKKERHEDSDATBLAD

## Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31

Produkt navn: EQUITONE Natura Pro, Pictura

Side: 5 af 6

Udarbejdet: 15-01-2018

Printdato: 15-01-2018

Mobilitet:

Produktet er ikke flygtigt, men kan spredes ved støvende håndtering

Nedbrydelighed:

Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

Økotoxicitet:

Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt

Bioakkumleringspotentiale:

Ikke relevant

---

### 13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Affald i form af rester: EAK-kode: 10 13 11 og 10 13 06

Tom emballage: EAK-kode: 15 01 01 (papir og pap)

---

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID)

---

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Ingen

---

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

*Yderligere oplysninger kan findes i EQUITONE's produktinformationsblade, EQUITONES montagevejledninger, i EQUITONE Drift og vedligeholdelses dokumenter, på [www.EQUITONE.dk](http://www.EQUITONE.dk).*

Kontaktperson: Peter Fallesen – [Peter.Fallesen@Etexgroup.com](mailto:Peter.Fallesen@Etexgroup.com)

---

## **SIKKERHEDSDATABLAD**

### **Ifølge 1907/2006/EF(REACH), Artikel 31**

Produkt navn: EQUITONE Natura Pro, Pictura

Side: 6 af 6

Udarbejdet: 15-01-2018

Printdato: 15-01-2018

*Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen. De er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de givne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar*